PROTOCOLE KINESITHERAPIE APRES FREINECTOMIE LINGUALE

- 1. <u>Pendant les 8 jours qui suivent l'intervention (dès le lendemain de l'intervention)</u>:
 - a. Claquer la langue
 - b. Placer la pointe de langue à l'arrière du voile du palais tout en ouvrant la bouche
 - ⇒ A faire 15 fois / jour
- 2. Pendant 4 semaines (effectuer le cycle d'exercice suivant) :
 - a. Tirer la langue vers l'avant (10 secondes)
 - b. Tirer la langue vers la commissure droite (10 secondes)
 - c. Tirer la langue vers la commissure gauche (10 secondes)
 - d. Essayer de toucher le nez avec la pointe de la langue (10 secondes)
 - e. Placer la pointe de la langue à l'arrière du palais tout en ouvrant la bouche (10 secondes)
 - ⇒ Faire 4 cycles consécutifs = 1 séance
 - ⇒ Réaliser 3 séances / jour
- 3. Pendant 4 semaines REEDUCATION de la DEGLUTITION :
 - a. Placer les coudes sur la table et le menton sur le dos des mains
 - b. Placer la pointe de la langue au palais juste en arrière des incisives
 - c. Fermer la bouche
 - d. Joindre les lèvres sans les serrer
 - e. Avaler la salive
 - ⇒ Réaliser cet exercice 50 fois / jour